

Dossier PAC – Campagne 2015

Notice Cultures et précisions

Liste des cultures à utiliser pour renseigner le descriptif des parcelles

Cette notice décrit les libellés à utiliser pour renseigner les colonnes « Culture principale » et « Culture dérobée pour les SIE » du formulaire « Registre parcellaire : descriptif des parcelles ».

- le chapitre « 1-LISTE DES CULTURES » recense les différentes cultures qui peuvent être déclarées et vous indique les informations complémentaires à renseigner le cas échéant pour certaines d'entre elles :
 - la première colonne comporte le libellé de la culture à sélectionner lors de la création d'une parcelle dans le RPG sous TelePAC ou à reporter sur le formulaire « Registre parcellaire : descriptif des parcelles » en cas de dépôt papier ;
 - la deuxième colonne contient les codes que vous pouvez utiliser sous TelePAC ou sur le formulaire « Registre parcellaire : descriptif des parcelles » en remplacement du libellé complet de la culture ;
 - la troisième colonne précise les informations complémentaires à déclarer le cas échéant dans la colonne « Précision sur la culture » (par exemple, la variété de blé dur implantée) ;
 - la quatrième colonne précise si une parcelle déclarée avec cette culture est considérée comme terre arable (TA), culture permanente (CP), ou prairie ou pâturage permanent (PP).
- le chapitre « 2-LISTE DES PRÉCISIONS » recense les informations complémentaires qui doivent être déclarées pour certaines cultures.
- le chapitre « 3-LISTE DES CULTURES DÉROBÉES OU À COUVERTURE VÉGÉTALE » recense les différentes cultures qui peuvent être déclarées en mélange en tant que cultures dérobées ou à couverture végétale.

IMPORTANT – Si des surfaces non agricoles sont présentes sur vos parcelles mais qu'elles n'apparaissent pas sur la photographie aérienne mise à votre disposition, vous devez les signaler à la DDT(M)/DAAF en les dessinant et en les déclarant avec le code culture SNA « Surface non agricole non visible sur l'orthophoto ». Vous devez en plus préciser de quel type de surface non agricole il s'agit, en choisissant le code parmi la liste figurant au paragraphe 2.1 du chapitre 2-LISTE DES PRÉCISIONS de cette notice.

1 – LISTE DES CULTURES

1.1 – CÉRÉALES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole | Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Avoine d'hiver | AVH | | TA | Millet | MLT | | TA |
| Avoine de printemps | AVP | | TA | Moha | MOH | | TA |
| Blé dur d'hiver | BDH | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.8) | TA | Orge d'hiver | ORH | | TA |
| Blé dur de printemps | BDP | | TA | Orge de printemps | ORP | | TA |
| Blé dur de printemps semé tardivement (après le 31/05) | BDT | | TA | Riz | RIZ | | TA |
| | | | TA | Sarrasin | SRS | | TA |
| Blé tendre d'hiver | BTH | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.9) | TA | Seigle d'hiver | SGH | | TA |
| Blé tendre de printemps | BTP | | TA | Seigle de printemps | SGP | | TA |
| Épeautre | EPE | | TA | Sorgho | SOG | | TA |
| Maïs doux | MID | | TA | Triticale d'hiver | TTH | | TA |
| Maïs ensilage | MIE | | TA | Triticale de printemps | TTP | | TA |
| Maïs | MIS | | TA | | | | |

>>> SUITE CÉRÉALES >>>

SUITE CÉRÉALES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Autre céréale d'hiver de genre <i>Avena</i> | CHA | | TA |
| Autre céréale d'hiver de genre <i>Hordeum</i> | CHH | | TA |
| Autre céréale d'hiver de genre <i>Secale</i> | CHS | | TA |
| Autre céréale d'hiver de genre <i>Triticum</i> | CHT | | TA |
| Autre céréale de printemps de genre <i>Avena</i> | CPA | | TA |
| Autre céréale de printemps de genre <i>Hordeum</i> | CPH | | TA |
| Autre céréale de printemps de genre <i>Secale</i> | CPS | | TA |
| Autre céréale de printemps de genre <i>Triticum</i> | CPT | | TA |
| Autre céréale de printemps de genre <i>Zea</i> | CPZ | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Autre céréale de genre <i>Phalaris</i> | CGH | | TA |
| Autre céréale de genre <i>Panicum</i> | CGP | | TA |
| Autre céréale de genre <i>Sorghum</i> | CGO | | TA |
| Autre céréale de genre <i>Setaria</i> | CGS | | TA |
| Autre céréale de genre <i>Fagopyrum</i> | CGF | | TA |
| Autre céréale d'un autre genre * | CAG | | TA |
| CÉRÉALES EN MÉLANGE | | | |
| Mélange de céréales | MCR | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.3) | TA |

* Autre genre botanique non précisé dans la liste.

1.2 – OLÉAGINEUX

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Cameline | CML | | TA |
| Colza d'hiver | CZH | | TA |
| Colza de printemps | CZP | | TA |
| Lin non textile d'hiver | LIH | | TA |
| Lin non textile de printemps | LIP | | TA |
| Moutarde | MOT | | TA |
| Navette d'été | NVE | | TA |
| Navette d'hiver | NVH | | TA |
| Nyger | NYG | | TA |
| Œillette | OEI | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Soja | SOJ | | TA |
| Tournesol | TRN | | TA |
| Autre oléagineux d'hiver d'espèce <i>Brassica napus</i> | OHN | | TA |
| Autre oléagineux d'hiver d'espèce <i>Brassica rapa</i> | OHR | | TA |
| Autre oléagineux de printemps d'espèce <i>Brassica napus</i> | OPN | | TA |
| Autre oléagineux de printemps d'espèce <i>Brassica rapa</i> | OPR | | TA |
| Autre oléagineux d'espèce <i>Helianthus</i> | OEH | | TA |
| Autre oléagineux d'un autre genre * | OAG | | TA |
| OLÉAGINEUX EN MÉLANGE | | | |
| Mélange d'oléagineux | MOL | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.3) | TA |

* Autre genre botanique non précisé dans la liste.

1.3 – PROTÉAGINEUX

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Féverole semée avant le 31/05 | FVL | | TA |
| Féverole semée tardivement (après le 31/05) | FVT | | TA |
| Jarosse déshydratée | JOD | | TA |
| Lupin doux d'hiver | LDH | | TA |
| Lupin doux de printemps semé avant le 31/05 | LDP | | TA |
| Lupin doux de printemps semé tardivement (après le 31/05) | LDT | | TA |
| Luzerne déshydratée | LUD | | TA |
| Méteilot déshydraté | MED | | TA |
| Pois d'hiver | PHI | | TA |
| Pois de printemps semé avant le 31/05 | PPR | | TA |
| Pois de printemps semé tardivement (après le 31/05) | PPT | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sainfoin déshydraté | SAD | | TA |
| Serradelle déshydratée | SED | | TA |
| Trèfle déshydraté | TRD | | TA |
| Vesce déshydratée | VED | | TA |
| Autre protéagineux d'un autre genre * | PAG | | TA |
| PROTÉAGINEUX EN MÉLANGE | | | |
| Mélange de légumineuses déshydratées ** (entre elles) | MLD | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.3) | TA |
| Mélange de protéagineux (pois et/ou lupin et/ou féverole) prépondérants semés avant le 31/05 et de céréales | MPC | | TA |
| Mélange de protéagineux semé tardivement (après le 31/05) | MPT | | TA |

* Autre genre botanique non précisé dans la liste.

** Seules les 7 espèces suivantes peuvent être prises en compte en tant que légumineuses déshydratées : luzerne, trèfle, sainfoin, méteilot, jarosse, serradelle et vesce.

1.4 – CULTURES DE FIBRES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Chanvre | CHV | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.11) | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lin fibres | LIF | | TA |

1.5 – JACHÈRES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Jachère de 5 ans ou moins | J5M | | TA |
| Jachère de 6 ans ou plus déclarée comme SIE | J6S | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Jachère de 6 ans ou plus | J6P | | PP |
| Jachère noire | JNO | | — |

1.6 – LÉGUMINEUSES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Arachide | ARA | | TA |
| Cornille | CRN | | TA |
| Dolique | DOL | | TA |
| Fenugrec | FNU | | TA |
| Gesse | GES | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Lentille cultivée (non fourragère) | LEC | | TA |
| Lotier | LOT | | TA |
| Minette | MIN | | TA |
| Pois chiche | PCH | | TA |

1.7 – LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Féverole fourragère implantée pour la récolte 2015 | FF5 | | TA |
| Autre féverole fourragère | FF0 | | TA |
| Jarosse implantée pour la récolte 2015 | J05 | | TA |
| Autre jarosse | J0S | | TA |
| Lupin fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2015 | LH5 | | TA |
| Autre lupin fourrager d'hiver | LFH | | TA |
| Lupin fourrager de printemps implanté pour la récolte 2015 | LP5 | | TA |
| Autre lupin fourrager de printemps | LFP | | TA |
| Luzerne implantée pour la récolte 2015 | LU5 | | TA |
| Autre luzerne | LUZ | | TA |
| Méteilot implanté pour la récolte 2015 | ME5 | | TA |
| Autre méteilot | MEL | | TA |
| Pois fourrager d'hiver implanté pour la récolte 2015 | PH5 | | TA |
| Autre pois fourrager d'hiver | PFH | | TA |
| Pois fourrager de printemps implanté pour la récolte 2015 | PP5 | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Autre pois fourrager de printemps | PFP | | TA |
| Sainfoin implanté pour la récolte 2015 | SA5 | | TA |
| Autre sainfoin | SAI | | TA |
| Serradelle implantée pour la récolte 2015 | SE5 | | TA |
| Autre serradelle | SER | | TA |
| Trèfle implanté pour la récolte 2015 | TR5 | | TA |
| Autre trèfle | TRE | | TA |
| Vesce implantée pour la récolte 2015 | VE5 | | TA |
| Autre vesce | VES | | TA |
| LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES EN MÉLANGE | | | |
| Mélange de légumineuses fourragères * implantées pour la récolte 2015 (entre elles) | ML5 | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.3) | TA |
| Mélange de légumineuses fourragères * prépondérantes au semis implantées pour la récolte 2015 et de céréales | MC5 | | TA |
| Mélange de légumineuses fourragères * prépondérantes au semis implantées pour la récolte 2015 et d'herbacées ou de graminées fourragères | MH5 | | TA |

* Seules les 10 espèces suivantes peuvent être prises en compte en tant que légumineuses fourragères : luzerne, trèfle, sainfoin, méteilot, jarosse, serradelle, vesce, pois, lupin et féverole.

1.8 – FOURRAGES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Betterave fourragère | BVF | | TA |
| Carotte fourragère | CAF | | TA |
| Chou fourrager | CHF | | TA |
| Lentille fourragère | LEF | | TA |
| Navet fourrager | NVF | | TA |
| Radis fourrager | RDF | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Autre plante fourragère sarclée d'un autre genre | FSG | | TA |
| Autre fourrage annuel d'un autre genre * | FAG | | TA |
| FOURRAGES EN MÉLANGE | | | |
| Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | CPL | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.3) | TA |

* Autre genre botanique non précisé dans la liste.

1. 9 – SURFACES HERBACÉES TEMPORAIRES (DE 5 ANS OU MOINS)

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bourrache de 5 ans ou moins | BRH | | TA |
| Brôme de 5 ans ou moins | BRO | | TA |
| Cresson alénois de 5 ans ou moins | CRA | | TA |
| Dactyle de 5 ans ou moins | DTY | | TA |
| Fétuque de 5 ans ou moins | FET | | TA |
| Fléole de 5 ans ou moins | FLO | | TA |
| Paturin commun de 5 ans ou moins | PAT | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Phacélie de 5 ans ou moins | PCL | | TA |
| Ray-grass de 5 ans ou moins | RGA | | TA |
| X-Felium de 5 ans ou moins | XFE | | TA |
| Autre graminée fourragère pure de 5 ans ou moins | GFP | | TA |
| Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | MLG | | TA |
| Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | PTR | | TA |

1. 10 – PRAIRIES OU PÂTURAGES PERMANENTS

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Prairie en rotation longue (6 ans ou plus) | PRL | Déclaration de la part des éléments non admissible à prendre en compte pour le calcul du prorata (cf. paragraphe 2.2) | PP |
| Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | PPH | | PP |
| Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes | SPL | | PP |
| Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | SPH | | PP |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bois pâturé | BOP | Déclaration de la part des éléments non admissible à prendre en compte pour le calcul du prorata (cf. paragraphe 2.2) | PP |
| Châtaigneraie entretenue par des porcins ou des petits ruminants | CAE | | PP |
| Chêne entretenue par des porcins ou des petits ruminants | CEE | | PP |
| Roselière | ROS | | PP |

1. 11 – LÉGUMES ET FRUITS

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ail | AIL | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.6) | TA |
| Artichaut | ART | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.7) | CP |
| Aubergine | AUB | | TA |
| Avocat | AVO | | TA |
| Betterave non fourragère / Bette | BTN | | TA |
| Carotte | CAR | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.10) | TA |
| Céleri | CEL | | TA |
| Chicorée / Endive / Scarole | CES | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.13) | TA |
| Chou | CHU | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.14) | TA |
| Concombre / Cornichon | CCN | | TA |
| Courge musquée / Butternut | CMB | | TA |
| Courgette / Citrouille | CCT | | TA |
| Cresson | CRS | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.15) | TA |
| Epinard | EPI | | TA |
| Fève | FEV | | TA |
| Fraise | FRA | | TA |
| Haricot / Flageolet | HAR | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.16) | TA |
| Houblon | HBL | | CP |
| Laitue / Batavia / Feuille de chêne | LBF | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.17) | TA |
| Mâche | MAC | | TA |
| Melon | MLO | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Navet | NVT | | TA |
| Oignon / Echalotte | OIG | | TA |
| Panais | PAN | | TA |
| Pastèque | PAS | | TA |
| Petits pois | PPO | | TA |
| Poireau | POR | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.20) | TA |
| Poivron / Piment | PVP | | TA |
| Pomme de terre de consommation | PTC | | TA |
| Pomme de terre féculière | PTF | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.21) | TA |
| Potiron / Potimarron | POT | | TA |
| Radis | RDI | | TA |
| Roquette | ROQ | | TA |
| Rutabaga | RUT | | TA |
| Salsifis | SFI | | TA |
| Tabac | TAB | | TA |
| Tomate | TOM | | TA |
| Tomate pour transformation | TOT | | TA |
| Topinambour | TOP | | TA |
| Autre légume ou fruit annuel | FLA | | TA |
| Autre légume ou fruit pérenne * | FLP | | CP |

* Une culture pérenne est une culture qui reste plusieurs années en place, comme par exemple l'asperge ou la rhubarbe.

1.12 – ARBORICULTURE ET VITICULTURE

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Agrume | AGR | | CP |
| Caroube | CAB | | CP |
| Cerise bigarreau pour transformation | CBT | | CP |
| Châtaigne | CTG | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.12) | CP |
| Noisette | NOS | | CP |
| Noix | NOX | | CP |
| Oliveraie | OLI | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.19) | CP |
| Pêche Pavie pour transformation | PVT | | CP |
| Pépinière | PEP | | CP |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Petit fruit rouge * | PFR | | CP |
| Pistache | PIS | | CP |
| Poire Williams pour transformation | PWT | | CP |
| Prune d'Ente pour transformation | PRU | | CP |
| Verger | VRG | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.22) | CP |
| Vigne : raisins de cuve | VRC | | CP |
| Vigne : raisins de table | VRT | | CP |
| Restructuration du vignoble | RVI | | CP |

* Petit fruit rouge hors fraises, c'est-à-dire cassis, myrtilles, framboises, groseilles, mûres, canneberges.

1.13 – PLANTES ORNEMENTALES, À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Aneth | ANE | | TA |
| Angélique | ANG | | TA |
| Anis | ANI | | TA |
| Bardane | BAR | | TA |
| Basilic | BAS | | TA |
| Bleuet | BLT | | TA |
| Bugle rampant | BUR | | TA |
| Camomille | CMM | | TA |
| Carvi | CAV | | TA |
| Cerfeuil | CRF | | TA |
| Chardon Marie | CHR | | TA |
| Ciboulette | CIB | | TA |
| Coriandre | CRD | | TA |
| Cumin | CUM | | TA |
| Estragon | EST | | TA |
| Fenouil | FNO | | TA |
| Gaillet | GAI | | TA |
| Lavande / Lavandin | LAV | | CP |
| Marguerite | MRG | | TA |
| Marjolaine / Origan | MRJ | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Mauve | MAV | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.18) | TA |
| Mélisse | MLI | | TA |
| Menthe | MTH | | TA |
| Millepertuis | MLP | | TA |
| Oseille | OSE | | TA |
| Pâquerette | PAQ | | TA |
| Pensée | PSE | | TA |
| Persil | PSL | | TA |
| Plantain psyllium | PSY | | TA |
| Primevère | PMV | | TA |
| Romarin | ROM | | TA |
| Sariette | SRI | | TA |
| Sauge | SGE | | TA |
| Thym | THY | | TA |
| Valériane | VAL | | TA |
| Véronique | VER | | TA |
| Autre PPAM annuelle | PPA | | TA |
| Autre PPAM pérenne * | PPP | | CP |

* Les autres PPAM pérennes sont les suivantes : cassis feuille, églantier, genêt des teinturiers, gentiane, ginkgo biloba, hamamelis, héliochryse, jasmin, laurier, passiflore, rose, safran, sureau, tilleul, verveine, vigne rouge, violette.

1.14 – DIVERS

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Autre mélange de plantes fixant l'azote | MPA | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.3) | TA |
| Miscanthus | MCT | | CP |
| Taillis à courte rotation | TCR | Déclaration de l'espèce implantée (cf. paragraphe 2.4) | CP |
| Truffière (chênaie de plants mycorhizés) | TRU | | CP |
| Surface boisée sur une ancienne terre agricole | SBO | Déclaration du type de boisement (cf. paragraphe 2.5) | — |
| Surface agricole temporairement non exploitée | SNE | | — |
| Surface non agricole non visible sur l'orthophoto | SNA | Déclaration de la nature de la surface non agricole (cf. paragraphe 2.1) | — |
| Marais salant | MRS | | — |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Catégorie de surface agricole |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| BORDURES | | | |
| Bande admissible le long d'une forêt avec production | BFP | Déclaration de la parcelle à laquelle la bande se rattache (numéro d'îlot et numéro de parcelle) | Catégorie de terre de la parcelle à laquelle la bande est rattachée |
| Bande admissible le long d'une forêt sans production | BFS | | |
| Bande tampon | BTA | | |
| Bordure de champ | BOR | | |
| CULTURES CONDUITES EN INTERRANGS | | | |
| Cultures conduites en inter-rangs : 2 cultures représentant chacune plus de 25% | CID | Déclaration des deux cultures représentant plus de 25% de la surface | Catégorie de terre des cultures déclarées |
| Cultures conduites en inter-rangs : 3 cultures représentant chacune plus de 25% | CIT | Déclaration des trois cultures représentant plus de 25% de la surface | |

1.15 – CULTURES SPÉCIFIQUES DOM

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » | Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer dans la colonne « Précision » |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ananas | ANA | Déclaration de la date de plantation (mois et année) | Culture sous abattis | CUA | |
| Banane créole (fruit et légume) - autre | BCA | | Curcuma | CUR | |
| Banane créole (fruit et légume) - fermage | BCF | | Horticulture ornementale de plein champ | HPC | |
| Banane créole (fruit et légume) - indivision | BCI | | Horticulture ornementale sous abri | HSA | |
| Banane créole (fruit et légume) - propriété ou faire valoir direct | BCP | | Légume sous abri | LSA | |
| Banane créole (fruit et légume) - réforme foncière | BCR | | Plante à parfum (autre que géranium et vétiver) | PPF | |
| Banane export - autre | BEA | | Plante aromatique (autre que vanille) | PAR | |
| Banane export - fermage | BEF | | Plante médicinale | PMD | |
| Banane export - indivision | BEI | | Tubercule tropical | TBT | |
| Banane export - propriété ou faire valoir direct | BEP | | Vanille | VNL | |
| Banane export - réforme foncière | BER | | Vanille sous bois | VNB | |
| Café / Cacao | CAC | | Vanille verte | VNV | |
| Canne à sucre - autre | CSA | | Vétiver | VET | |
| Canne à sucre - fermage | CSF | Ylang-ylang | YLA | | |
| Canne à sucre - indivision | CSI | Autre culture non précisée dans la liste (admissible) | ACA | | |
| Canne à sucre - propriété ou faire valoir direct | CSP | | | | |
| Canne à sucre - réforme foncière | CSR | | | | |

2 – LISTE DES PRÉCISIONS

2.1 – NATURE DE SURFACES NON AGRICOLES

Si des surfaces non agricoles sont présentes sur vos parcelles mais qu'elles n'apparaissent pas sur la photographie aérienne mise à votre disposition, vous devez les signaler en les dessinant et en les déclarant avec le code culture SNA « Surface non agricole non visible sur l'orthophoto ». Vous devez en plus préciser de quel type de surface non agricole il s'agit, en choisissant le code parmi la liste ci-dessous.

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|----------------------|------|-------------------|------|-------------------------------------|------|
| Affleurement rocheux | 001 | Forêt | 008 | Mur traditionnel | 013 |
| Arbre isolé | 002 | Fossé maçonné | 009 | Route / Chemin / Voie ferrée | 014 |
| Arbres alignés | 003 | Fossé non maçonné | 010 | Surface aménagée | 015 |
| Bâtiment | 005 | Haie | 011 | Surface en eau maçonnée | 016 |
| Bosquet | 006 | Mare | 012 | Autre surface végétale non agricole | 004 |
| Broussailles | 007 | | | | |

2.2 – PART D'ÉLÉMENTS NON ADMISSIBLES PRÉSENTS DANS LES PARCELLES

Si vous déclarez des parcelles en **prairies ou pâturages permanents**, la surface admissible prise en compte pour le calcul des aides sera réduite en fonction de la part des éléments naturels diffus, non admissibles et de dix ares ou moins, présents dans la parcelle. Vous devez donc préciser si ce que vous pouvez voir sur la photographie aérienne est conforme à la réalité du terrain, auquel cas vous précisez « Surface conforme à l'orthophoto » ; dans le cas contraire, vous devez déclarer la part des éléments naturels diffus non admissibles de dix ares ou moins, à prendre en compte pour le calcul du prorata, effectivement présents sur votre parcelle.

Pour vous aider à déterminer la catégorie de prorata de votre parcelle, vous pouvez vous reporter au guide national d'aide à la déclaration de l'admissibilité des surfaces pastorales disponible sur le site du ministère de l'agriculture <http://agriculture.gouv.fr/pac-surfaces-pastorales-prorata/>.

| Part de végétation présente dans les parcelles | Code | Part de végétation présente dans les parcelles | Code |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Surface conforme à l'orthophoto | 001 | Éléments non admissibles pris en compte dans le prorata représentant entre 30 et 50% | 004 |
| Éléments non admissibles pris en compte dans le prorata représentant entre 0 et 10% | 002 | Éléments non admissibles pris en compte dans le prorata représentant entre 50 et 80% | 005 |
| Éléments non admissibles pris en compte dans le prorata représentant entre 10 et 30% | 003 | Éléments non admissibles pris en compte dans le prorata représentant plus de 80% | 006 |

Il est rappelé que vous devez également déclarer sur ces surfaces en prairie ou pâturage permanent :

- les surfaces non agricoles disparues ;
- les éléments apparus ou non visibles suivants :
 - les éléments artificiels quelle que soit leur surface (cf. paragraphe 2.1, codes 005 / 009 / 013 / 014 / 015 / 016) ;
 - les éléments naturels si leur surface est strictement supérieure à 10 ares (cf. paragraphe 2.1, codes 001 / 002 / 003 / 004 / 006 / 007 / 008 / 010 / 011 / 012).

2.3 – TYPES DE MÉLANGES

Si vous cultivez des mélanges sur certaines de vos parcelles, vous devez différencier, en les déclarant avec un type de mélange différent, chacun des mélanges cultivés sur votre exploitation. Deux mélanges sont distincts si aucune espèce n'est commune aux deux mélanges. Il n'est pas nécessaire de connaître la composition de ces mélanges. En effet, dans le cadre des nouvelles règles du verdissement issues de la PAC 2015, chaque mélange différent cultivé sur votre exploitation représente une culture au titre des règles de diversité des cultures.

| Mélange | Code | Mélange | Code | Mélange | Code | Mélange | Code | Mélange | Code |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Mélange A | 001 | Mélange B | 002 | Mélange C | 003 | Mélange D | 004 | Mélange E | 005 |

Deux mélanges qui ne sont pas distincts, c'est-à-dire qui ont une espèce en commun, peuvent être déclarés avec un code culture différent mais doivent être déclarés avec le même type de mélange.

Exemple :

Un mélange de luzerne et de trèfle éligible à l'aide à la production de légumineuses fourragères est déclaré de la façon suivante :

- code culture : « *ML5 - Mélange de légumineuses fourragères implantées pour la récolte 2015 (entre elles)* »
- précision : « *Mélange A* »

Sur la même exploitation, le mélange de luzerne prépondérante et d'avoine éligible à l'aide à la production de légumineuses fourragères est déclaré de la façon suivante :

- code culture : « *MC5 - Mélange de légumineuses fourragères prépondérantes au semis implantées pour la récolte 2015 et de céréales* »
- précision : « *Mélange A* » (car ce mélange contient de la luzerne comme le mélange précédent).

2.4 – ESPÈCES IMPLANTÉES POUR LES TAILLIS À COURTE ROTATION

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|--------------------|------|--------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|
| Aulne glutineux | 001 | Châtaignier | 004 | Espèce du genre Saule | 007 | Merisier | 010 |
| Bouleau verruqueux | 002 | Erable sycomore | 005 | Eucalyptus | 008 | Robinier faux-acacia | 011 |
| Charme | 003 | Espèce du genre Peuplier | 006 | Frêne commun | 009 | | |

2.5 – TYPE DE BOISEMENT

Si vous avez boisé des anciennes surfaces agricoles et que vous avez bénéficié à ce titre d'aides au titre du RDR, les parcelles sont admissibles à l'aide découplée. Il convient donc de déclarer dans quel cadre vous avez boisé ces terres en utilisant un choix dans la liste suivante :

| Libellé | Code | Libellé | Code |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------|
| Boisement d'une prairie permanente réalisé après le 15 mai 2012 | 003 | Boisement (non aidé) * | 001 |
| Boisement d'une prairie permanente réalisé après le 15 mai 2012 et aidé au titre du RDR | 004 | Boisement aidé au titre du RDR * | 002 |

* Boisement d'une ancienne surface agricole qui n'est pas une prairie permanente.

2.6 – VARIÉTÉS D'AIL

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en ail dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en ail dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|-------------|------|------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Ail du Nord | 002 | Ail Gayant | 003 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.7 – VARIÉTÉS D'ARTICHAUT

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en artichaut dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en artichaut dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|-----------------------------------|------|-------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Artichaut du marais de Saint-Omer | 002 | Gros vert de Laon | 003 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.8 – VARIÉTÉS DE BLÉ DUR

Vous devez dans tous les cas déclarer la variété de blé dur implantée sur vos parcelles.

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------|------|-----------|------|---------------|------|-----------|------|--------------|------|
| Acalou | 001 | Cesare | 021 | Isildur | 041 | Nefer | 061 | Relief | 081 |
| Actisur | 002 | Chiara | 022 | Ismur | 042 | Nemesis | 062 | RGT Albiozur | 082 |
| Ailandur | 003 | Chistera | 023 | Joyau | 043 | Neodur | 063 | RGT Fabionur | 083 |
| Akenaton | 004 | Claudio | 024 | Kanakis | 044 | Nicodur | 064 | RGT Izaldur | 084 |
| Alexis | 005 | Clovis | 025 | Karur | 045 | Nobilis | 065 | RGT Musclur | 085 |
| Alfaro | 006 | Coussur | 026 | Kheti | 046 | Odisseo | 066 | RGT Nomur | 086 |
| Anco Marzio | 007 | Cultur | 027 | Kombo | 047 | Orlu | 067 | Sachem | 087 |
| Anvergur | 008 | Dakter | 028 | Latinur | 048 | Orssur | 068 | Saragolla | 088 |
| Argelès | 009 | Daurur | 029 | Lemur | 049 | Paprika | 069 | Sculptur | 089 |
| Athoris | 010 | Duetto | 030 | Levante | 050 | Pastadou | 070 | Sorriso | 090 |
| Atoudur | 011 | Durango | 031 | Liberdur | 051 | Pastiflur | 071 | Surmesur | 091 |
| Attila | 012 | Durasol | 032 | Lloyd | 052 | Pescadou | 072 | SY Banco | 092 |
| Augur | 013 | Duriac | 033 | Luminur | 053 | Pharaon | 073 | SY Carma | 093 |
| Auris | 014 | Durobonus | 034 | Marakas | 054 | Pictur | 074 | SY Cysco | 094 |
| Aventur | 015 | Excalibur | 035 | Marco Aurelio | 055 | Plussur | 075 | SY Esperto | 095 |
| Babylone | 016 | Fabulis | 036 | Matt | 056 | Portodur | 076 | Tablur | 096 |
| Biensur | 017 | Floridou | 037 | Memphis | 057 | Prospero | 077 | Tiziana | 097 |
| Byblos | 018 | Gainsur | 038 | Miradoux | 058 | Provenzal | 078 | Virgilio | 098 |
| Casteldoux | 019 | Gibus | 039 | Monastir | 059 | Qualidou | 079 | Vivadur | 099 |
| Catervo | 020 | Grazia | 040 | Nautilur | 060 | Ramirez | 080 | Yelodur | 100 |

2.9 – VARIÉTÉS DE BLÉ TENDRE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en blé tendre dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en blé tendre dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Goldentrop (synonyme rouge d'Écosse) | 019 | Préparateur Étienne | 037 |
| Alliès | 002 | Gros bleu | 020 | Prince Albert | 038 |
| Automne rouge barbu | 003 | Hâtif Cambier | 021 | Providence | 039 |
| Autrichien | 004 | Hâtif de Wattines | 022 | Ptit quinquin | 040 |
| Blanc de Flandre | 005 | Hâtif inversable | 023 | Rouge d'Alsace (synonyme Rouge d'Altkirch) | 041 |
| Blé de Crépi | 006 | Hybride 40 | 024 | Rouge de Bordeaux | 042 |
| Blé de Redon | 007 | Hybride de Bersée | 025 | Roux des Ardennes | 043 |
| Bon fermier | 008 | Hybride de la paix | 026 | Shireff à épis carrés (synonyme Shireff squarehead) | 044 |
| Bon moulin | 009 | Hybride du Trésor | 027 | Teverson | 045 |
| Bordier | 010 | Ile de France | 028 | Victoria d'automne | 046 |
| Champ Joli | 011 | Innovation Bataille | 029 | Vilmorin 23 | 047 |
| Chanteclair | 012 | Institut agronomique | 030 | Vilmorin 27 | 048 |
| Chiddam d'automne blanc | 013 | Japhet | 031 | Vimorin 29 | 049 |
| Chiddam d'automne rouge | 014 | Later | 032 | Wilson jaune | 050 |
| Côte d'Or | 015 | Noé | 033 | YGA | 051 |
| Dattel | 016 | Nord-Desprez | 034 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |
| Flèche d'Or | 017 | Picardie-Desprez | 035 | | |
| Gerbor | 018 | Poulard d'Australie | 036 | | |

2.10 – VARIÉTÉS DE CAROTTE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en carotte dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en carotte dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|-------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Carotte de Tiques | 002 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.11 – VARIÉTÉS DE CHANVRE

Vous devez dans tous les cas déclarer la variété de chanvre implantée sur vos parcelles.

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|----------------|------|-------------|------|--------------------|------|------------------|------|---------------|------|
| Armanca | 001 | Delta-405 | 011 | Fibrol | 021 | Lipko | 031 | Silvana | 041 |
| Beniko | 002 | Delta-Ilosa | 012 | Finola | 022 | Lovrin 110 | 032 | Szarvasi | 042 |
| Bialobrzskie | 003 | Denise | 013 | Futura 75 | 023 | Marcello | 033 | Tiborszallasi | 043 |
| CS | 004 | Diana | 014 | Férimon | 024 | Markant | 034 | Tisza | 044 |
| Cannakomp | 005 | Dioica 88 | 015 | Ivory | 025 | Monoica | 035 | Tygra | 045 |
| Carma | 006 | Epsilon 68 | 016 | KC Dora | 026 | Rajan | 036 | Uniko B | 046 |
| Carmagnola | 007 | Fedora 17 | 017 | KC Virtus | 027 | Santhica 23 | 037 | Uso-31 | 047 |
| Chamaeleon | 008 | Felina 32 | 018 | KC Zuzana | 028 | Santhica 27 | 038 | Wielkopolskie | 048 |
| Codimono | 009 | Ferimon | 019 | Kompolti | 029 | Santhica 70 | 039 | Wojko | 049 |
| Dacia Secuieni | 010 | Fibranova | 020 | Kompolti hibrid TC | 030 | Secuieni Jubileu | 040 | Zenit | 050 |

2.12 – VARIÉTÉS DE CHÂTAIGNES

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en châtaigniers dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en châtaigniers dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|--------------------|------|--------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Jaunan | 006 | Pérote | 011 | Torse | 016 |
| Bantarde | 002 | Marron de Veuil | 007 | Pillemongin | 012 | Vert-Josnon | 017 |
| Bossue | 003 | Nousillade | 008 | Pointue | 013 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |
| Bouchaud | 004 | Patouillette jaune | 009 | Rouillaud | 014 | | |
| Grosse Nousillade | 005 | Patouillette noire | 010 | Saint-Michel | 015 | | |

2.13 – VARIÉTÉS DE CHICORÉE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en chicorée dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en chicorée dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------------------------------|------|--------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Endive Janus | 003 | Tête d'Anguille | 005 |
| Chicorée Barbe de Capucin des carrières du Nord | 002 | Endive Mona | 004 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.14 – VARIÉTÉS DE CHOU

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en chou dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en chou dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|----------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Martinet | 002 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.15 – VARIÉTÉS DE CRESSON

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en cresson dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en cresson dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|--------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Cresson Blond du Pas de Calais | 002 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.16 – VARIÉTÉS DE HARICOTS

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en haricots dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en haricots dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|----------------------------|------|------------------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Haricot flageolet vert : VERDELYS (nain) | 003 | Princesse du Pélève | 005 |
| Flageolet Blanc de Flandre | 002 | Lingot (du Nord) | 004 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.17 – VARIÉTÉS DE LAITUE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en laitue dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez l'indiquer simplement en déclarant dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en laitue dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|-----------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Laitue lilloise | 002 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.18 – VARIÉTÉS DE MAUVE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en mauve dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez l'indiquer simplement en déclarant dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en mauve dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|---------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Mauve du Nord | 002 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.19 – VARIÉTÉS D'OLIVIERS

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en oliviers dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez l'indiquer simplement en déclarant dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en oliviers dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-----------------------------|------|-------------|------|-------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Brun | 013 | Dent de Verrat | 025 |
| Arabian des Alpes-Maritimes | 002 | Calian | 014 | Filaire noire | 026 |
| Arabian du Var | 003 | Cayenne | 015 | Grapié | 027 |
| Avellanet | 004 | Cayet blanc | 016 | Grassois | 028 |
| Beaussaret | 005 | Cayet bleu | 017 | Gros Ribier | 029 |
| Bécu (du Var) | 006 | Cayet rouge | 018 | Melegrand | 030 |
| Belgentéroise | 007 | Cayet roux | 019 | Montaurouneque | 031 |
| Blanquetier | 008 | Cerisier | 020 | Nostral | 032 |
| Blavet | 009 | Colombale | 021 | Pardiguier | 033 |
| Bonne Mode | 010 | Cornalière | 022 | Petit Broutignan | 034 |
| Boube | 011 | Coucoulle | 023 | Petit Ribier | 035 |
| Boussarlu | 012 | Curnet | 024 | Petite noire (de Puget) | 036 |

>>> suite du tableau >>>

>> SUITE VARIÉTÉS D'OLIVIERS

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|---------------------------------|------|--------------------|------|-------------------------------|------|
| Pignola (Roquebrune Cap Martin) | 037 | Rosée du Mont d'Or | 042 | Totivette | 047 |
| Ponchinelle | 038 | Rougeonne | 043 | Tripue | 048 |
| Rapière | 039 | Rousset(te) du Var | 044 | Verdale de Tourtour | 049 |
| Rascasset | 040 | Sanguin | 045 | Verdale des Bouches du Rhône | 050 |
| Reymet | 041 | Saurine | 046 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.20 – VARIÉTÉS DE POIREAU

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en poireau dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en poireau dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|---------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Leblond | 002 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.21 – VARIÉTÉS DE POMMES DE TERRE FÉCULIÈRES

Vous devez dans tous les cas déclarer la variété de pommes de terre féculières implantée sur vos parcelles.

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|----------|------|------------|------|---------------|------|-----------|------|---------|------|
| Amado | 001 | Eurogrande | 008 | Kaptah Vandel | 015 | Ponto | 022 | Starter | 029 |
| Amyla | 002 | Euroking | 009 | Kardal | 016 | Producent | 023 | Stayer | 030 |
| Centaure | 003 | Eurostarch | 010 | Kuras | 017 | Saturna | 024 | Stratos | 031 |
| Dartiest | 004 | Eurotango | 011 | Nafida | 018 | Signum | 025 | Taranis | 032 |
| Energie | 005 | Gemini | 012 | Nomade | 019 | Smaragd | 026 | Zuzzana | 033 |
| Epona | 006 | Hannibal | 013 | Oleva | 020 | Sofista | 027 | | |
| Eurofla | 007 | Hinga | 014 | Pollux | 021 | Starga | 028 | | |

2.22 – ESPÈCES ET VARIÉTÉS DE VERGERS

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en verger dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager un verger dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer l'espèce et la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans les listes proposées ci-après :

a.- Abricotiers

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------------------|------|---------------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Abricot Muscat de Clairac | 004 | Abricot Pêche de Nancy | 006 |
| Abricot Commun de Clairac | 002 | Abricot Nancy de Clairac | 005 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |
| Abricot Commun de Nicole - Commerce | 003 | | | | |

b.- Cerisiers

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------------|------|--------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Cerise Xapata « Chapata » | 019 | Guigne noire du Pévèle | 031 |
| Noire tardive à longue queue | 007 | Coeur de Pigeon noir | 020 | Guindoux du Poitou | 032 |
| Belle du Berry ou petite joue vermeille | 008 | Gascogne tardive de Seninghem | 021 | Marin | 033 |
| Blanc Chère | 009 | Griotte de Lemé | 022 | Merisier | 034 |
| Brune de Romeries | 010 | Griotte du Vieux-Condé | 023 | Mourette - Amourette | 035 |
| Cerise Blanc Nez | 011 | Griotte jaune d'Oullins | 024 | Muant | 036 |
| Cerise blanche de Wavrans sur l'Aa | 012 | Griotte précoce de Samer | 025 | Noire d'Ixassou - Geresi Belxa | 037 |
| Cerise blanche d'Harsigny | 013 | Gros bigarreau de la Groise | 026 | Petite noire | 038 |
| Cerise de Moncheaux | 014 | Gros bigarreau d'Eperlecques | 027 | Précoce de la Marche | 039 |
| Cerise d'Enguinegatte | 015 | Grosse cerise blanche de Verchocq | 028 | Précoce du Pays | 040 |
| Cerise du Quesnoy | 016 | Grosse cerise tardive | 029 | Triaux des Fondettes | 041 |
| Cerise du Sars | 017 | Guigne noire de Ruesnes | 030 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |
| Cerise Pelloa | 018 | | | | |

c.- Pêchers

| Libellé | Code |
|-------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 |

| Libellé | Code |
|--------------------------|------|
| Pêche Roussane de Monein | 042 |

| Libellé | Code |
|-------------------------------|------|
| Autre variété avec mesure PRV | 999 |

d.- Poiriers

| Libellé | Code |
|---------------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 |
| Beurré d'Anjou | 043 |
| Beurré de l'Assomption | 044 |
| Beurré Lebrun | 045 |
| Beurré surperfin | 046 |
| Bonnissime de la Sarthe | 047 |
| Comtesse de Paris | 048 |
| Cornélie | 049 |
| Cuisse dame | 050 |
| Curé | 051 |
| Dayenné | 052 |
| Duchesse de Poitiers | 053 |
| Duchesse du Berry | 054 |
| Eugène Thirriot | 055 |
| Fondante Thirriot | 056 |
| Grosse Louise | 057 |
| Jean Nicolas | 058 |
| Légipont | 059 |
| Madame Grégoire | 060 |
| Marguerite Marillat | 061 |
| Nipé Nimé | 062 |
| Plovinne | 063 |
| Poire à Clément | 064 |
| Poire à côte d'or | 065 |
| Poire à cuire grise de Wierre au Bois | 066 |

| Libellé | Code |
|-----------------------------|------|
| Poire Blanquette | 067 |
| Poire Boutoc - Poire d'Ange | 068 |
| Poire Caillaou Rosat | 069 |
| Poire Catillac | 070 |
| Poire Citron | 071 |
| Poire Curé | 072 |
| Poire d'Anis | 073 |
| Poire d'août de Seninghem | 074 |
| Poire de Béton | 075 |
| Poire de Beurre | 076 |
| Poire de Blanc | 077 |
| Poire de Calot | 078 |
| Poire de Cave | 079 |
| Poire de Cheminée | 080 |
| Poire de Curé | 081 |
| Poire de Fret | 082 |
| Poire de Guinette | 083 |
| Poire de Jargonelle | 084 |
| Poire de livre | 085 |
| Poire de Loup | 086 |
| Poire De Marsanneix | 087 |
| Poire de Moreau | 088 |
| Poire de Petit Roux | 089 |
| Poire de Rapace | 090 |

| Libellé | Code |
|----------------------------------|------|
| Poire de Râteau Rouge | 091 |
| Poire de Roulée | 092 |
| Poire de Saint Antoine | 093 |
| Poire de sang | 094 |
| Poire de Vierge | 095 |
| Poire Duchesse d'Angoulême | 096 |
| Poire Epargne - Cuisse Madame | 097 |
| Poire Marguerite Marillat | 098 |
| Poire Monsallard - Epine d'été | 099 |
| Poire Mouille Bouche - Jansémine | 100 |
| Poire Notre-Dame | 101 |
| Poire Orange | 102 |
| Poire Pérou d'argent | 103 |
| Poire Reinette | 104 |
| Poire Saint Jean | 105 |
| Poire Sucré Vert | 106 |
| Poire de Mare | 107 |
| Rivailles | 108 |
| Saint Mathieu | 109 |
| Sans pépins | 110 |
| Sucrée vert de Montluçon | 111 |
| Sucrée de Montluçon | 112 |
| Triomphe de Vienne | 113 |
| Autre variété avec mesure PRV | 999 |

e.- Pommiers

| Libellé | Code |
|------------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 |
| A côtes | 114 |
| Amère nouvelle | 115 |
| Api d'été | 116 |
| Api d'orange | 117 |
| Api Double Rose ou Api Rouge | 118 |
| Api étoilé | 119 |
| Argilière (ou Dimoutière) | 120 |
| Armagnac | 121 |
| Ascahire | 122 |
| Azérolis anisé (Mazoreli) | 123 |
| Baguette d'hiver | 124 |
| Baguette violette | 125 |
| Bailly ou Belle-Fleur de St-Benoit | 126 |
| Barbarie | 127 |
| Beaurichard | 128 |
| Bec d'oie du Cher | 129 |
| Belle de juillet | 130 |
| Belle de Linards | 131 |
| Belle de Pontoise | 132 |
| Belle du Bois | 133 |

| Libellé | Code |
|-------------------------------------|------|
| Belle Fille de la Creuse | 134 |
| Belle fleur double | 135 |
| Belle fleur simple - Petit bon ente | 136 |
| Belle Louronnaise - Nez de Veau | 137 |
| Belle-Fille de l'Indre | 138 |
| Belle-Fille de la Creuse | 139 |
| Beurrière | 140 |
| Blanc d'Espagne | 141 |
| Bon ente Belge | 142 |
| Bon ente Charbonnier | 143 |
| Bondon | 144 |
| Bonnet Carré | 145 |
| Boulonnex | 146 |
| Bouvière | 147 |
| Cabarette | 148 |
| Calvi blanc | 149 |
| Calville Rouge - Caramille | 150 |
| Calvin | 151 |
| Carisi à longue queue | 152 |
| Cassou - De Casse | 153 |
| Cellini | 154 |

| Libellé | Code |
|-------------------------------------|------|
| Chailleux | 155 |
| Châtaignier | 156 |
| Chaux | 157 |
| Choureau - Reinette Choureau | 158 |
| Clairefontaine | 159 |
| Coing | 160 |
| Colapuis | 161 |
| Coquette d'Auvergne | 162 |
| Court pendu d'Espagne | 163 |
| Court Pendu Gris du Limousin | 164 |
| Court pendu rouge | 165 |
| Court Pendu Rouge du Lot et Garonne | 166 |
| Court-pendu gris | 167 |
| Coutras | 168 |
| Cox's Rouge des Flandres | 169 |
| Crarouge | 170 |
| Cravert | 171 |
| D'Espagne | 172 |
| De Bonde | 173 |
| De Jeu | 174 |
| De l'Estre ou Sainte-Germaine | 175 |

>> suite du tableau >>

>> SUITE POMMIERS

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-----------------------------------|------|--------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|
| De Tendre | 176 | Pomme d'anis tardive | 229 | Reinette de Villerette | 282 |
| Demie double | 177 | Pomme d'Arengosse | 230 | Reinette de Waleffe | 283 |
| Double à l'huile | 178 | Pomme d'Argent | 231 | Reinette des Capucins | 284 |
| Double Belle-Fleur | 179 | Pomme d'Enfer - Bordes | 232 | Reinette des Châtres | 285 |
| Double bon pommier | 180 | Pomme d'Ile | 233 | Reinette Descardre | 286 |
| Double bon pommier rouge | 181 | Pomme de Bedeau | 234 | Reinette Dorée - Reinette d'or | 287 |
| Doux corier | 182 | Pomme de Béhier | 235 | Reinette dorée de l'Indre | 288 |
| Douzandin | 183 | Pomme de Beurre | 236 | Reinette du Mans | 289 |
| Drap d'Or de la Creuse | 184 | Pomme de Bouet | 237 | Reinette étoilée | 290 |
| Du Verger | 185 | Pomme de Choconin | 238 | Reinette grise avancée | 291 |
| Eri sagarra | 186 | Pomme de Coudre | 239 | Reinette Hernaut | 292 |
| Fer du Cher | 187 | Pomme de Douce Dame Franchon | 240 | Reinette jaune | 293 |
| Feuillot | 188 | Pomme de Fer | 241 | Reinette Marbrée d'Auvergne | 294 |
| Feuilloux | 189 | Pomme de la Saint-Jean | 242 | Reinette marbrée de la Creuse | 295 |
| Finette de Gallardon | 190 | Pomme de Loumarin | 243 | Reinette rouge de la Creuse | 296 |
| Fouillaud | 191 | Pomme de Madeleine | 244 | Reinette sans pépin | 297 |
| Franc Rougeau | 192 | Pomme de Maillard | 245 | Reinette tardive d'Englefontaine (La Clermontoise) | 298 |
| Gaillarde | 193 | Pomme de Moisson | 246 | René Vert - Reina verte | 299 |
| Germaine | 194 | Pomme de Passe | 247 | Roquet rouge | 300 |
| Gold Reinette | 195 | Pomme de Pécantin | 248 | Rose de Benaugue | 301 |
| Gosselet | 196 | Pomme de Puits | 249 | Rose de Hollande | 302 |
| Gris Baudet | 197 | Pomme de Rose | 250 | Rose de Saint-Yrieix | 303 |
| Gris Brabant | 198 | Pomme de Rougette | 251 | Rose de Virginie ou Rose d'été | 304 |
| Gros Locard | 199 | Pomme de Saint Michel | 252 | Rose du Perche | 305 |
| Gros museau de lièvre blanc | 200 | Pomme de Sore | 253 | Rouge d'automne | 306 |
| Gueule de mouton | 201 | Pomme de Tendron | 254 | Rouillaud | 307 |
| Hollande rouge | 202 | Pomme Dieu | 255 | Ruban n°1 | 308 |
| Hybride Golden X Cassou n°106 | 203 | Pomme Glace | 256 | Saint Jean = Transparente blanche | 309 |
| Hybride Golden X Cassou n°43 | 204 | Pomme Jacquet | 257 | Saint-Brisson | 310 |
| Hybride Golden X Cassou n°89 | 205 | Pomme Jean de Grignon | 258 | Saint-Laurent de Brenne | 311 |
| Jacques Lebel | 206 | Pomme Orange | 259 | Saint-Michel - Le Coudic | 312 |
| Jincoa Sagarra (Pomme Dieu) | 207 | Pomme poire | 260 | Sang de Bœuf | 313 |
| La Douce | 208 | Pomme Taupe | 261 | Sans graine | 314 |
| Lanscailler | 209 | Pouzac | 262 | Sans pareille de Peasgood | 315 |
| Longue queue | 210 | Pouzaraque | 263 | Six côtes | 316 |
| Luche | 211 | Précoce de Wirwignes | 264 | Suzette | 317 |
| Marie Doudou | 212 | Quarantaine d'hiver | 265 | Tardive de Bouvignies = Rambour d'hiver | 318 |
| Marseigna | 213 | Rador | 266 | Transparente de Croncels | 319 |
| Michotte de Gallardon | 214 | Rambour d'hiver | 267 | Trélage | 320 |
| Museau de lièvre jaune | 215 | Razot | 268 | Trompe Gelées | 321 |
| Museau de Lièvre rouge du Béarn | 216 | Réale d'Entraygue | 269 | Udarre Sagarra - Apez Sagarra | 322 |
| Normandie blanc | 217 | Redondelle - Blandureau | 270 | Vechter | 323 |
| Ontario | 218 | Reinette Baumann | 271 | Vedette du Béarn | 324 |
| Pay Bou - André Maria Sagarra | 219 | Reinette Bure | 272 | Verdale | 325 |
| Perasse de GanPeaxaPerasse de Nay | 220 | Reinette Clochard | 273 | Verdin d'automne | 326 |
| Perregue | 221 | Reinette d'Angleterre | 274 | Verdin d'hiver | 327 |
| Petit Museau de Lièvre blanc | 222 | Reinette de Brive - de l'Estre | 275 | Vermillon d'Espagne | 328 |
| Petite Madeleine | 223 | Reinette de Corrèze | 276 | Vernade | 329 |
| Pigeonnette | 224 | Reinette de Flandre | 277 | Vernajoux | 330 |
| Pineau | 225 | Reinette de France | 278 | Vol au vent | 331 |
| Pomme Cloche | 226 | Reinette de Fugélan | 279 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |
| Pomme d'Albret | 227 | Reinette de Hollande | 280 | | |
| Pomme d'anis - Rosalie | 228 | Reinette de Saintonge | 281 | | |

f.- Pommiers à cidre

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|--------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Estirochia sagarra | 344 | Marie Menard | 357 |
| Alza sagarra | 332 | Eztica | 345 | Panneterie | 358 |
| Amères de Bernieulles | 333 | Gazi loka | 346 | Patzulua | 359 |
| Anixa Antze sagarra | 334 | Geza | 347 | Peaxa | 360 |
| Azaou sagarra | 335 | Geza xurria | 348 | Perasse de Gan | 361 |
| Blanquette | 336 | Gordain xurria | 349 | Perasse de Nay | 362 |
| Bordelesa | 337 | Gorri | 350 | Perasse grise | 363 |
| Bourdin sagarra | 338 | Jinkoa sagarra | 351 | Perasse jaune | 364 |
| Cachao sagarra | 339 | Koko gorria | 352 | Roquet rouge | 365 |
| Douzandin | 340 | Koko xurria | 353 | Rouge extra très tardive | 366 |
| Entzea sagarra | 341 | Kokua | 354 | Urieta sagarra | 367 |
| Eri sagarra | 342 | Libra sagarra | 355 | Usta xurria | 368 |
| Errezila sagarra | 343 | Mamula - xurri | 356 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

g.- Pruniers

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|----------------------------------|------|----------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Grosse bleue de fin septembre | 380 | Reine Claude de Bavy | 392 |
| Abricotée jaune | 369 | Madeleine | 381 | Reine Claude dorée | 393 |
| Amarblanc Amarouge | 370 | Marcarrière ou Datte | 382 | Reine Claude d'Oulins | 394 |
| Balosse | 371 | Marie Jouveneau | 383 | Reine Claude Rouge | 395 |
| Belle de Louvain | 372 | Mariolet | 384 | Reine Claude rouge hâtive | 396 |
| Blanche d'Espagne molle | 373 | Monsieur hâtif | 385 | Reine-Claude d'Oullins | 397 |
| Coe violette | 374 | Monsieur violet Musquette | 386 | Saint Léonard | 398 |
| Datil | 375 | Noberte | 387 | Sainte-Catherine | 399 |
| Ente Jaune ou P.d'Agen Blanche | 376 | Perdrigon | 388 | Sanguine de Wismes | 400 |
| Floyon | 377 | Prune de Saint-Antoin | 389 | Ste Catherine | 401 |
| Genre reine Claude verte tardive | 378 | Reine Claude brune | 390 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |
| Goutte d'or de Coe | 379 | Reine Claude d'Althan (Conducta) | 391 | | |

3 – LISTE DES CULTURES DÉROBÉES POUR LES SIE

Si vous souhaitez qu'une parcelle conduite en cultures dérobées soit prise en compte en tant que SIE, vous devez déclarer deux des cultures composant le mélange en les choisissant parmi la liste suivante (si les cultures implantées ne sont pas présentes dans cette liste, la parcelle ne peut pas être retenue en tant que SIE et rien n'est à déclarer) :

| Libellé de la culture | Code | Libellé de la culture | Code | Libellé de la culture | Code |
|----------------------------|------|----------------------------|------|-----------------------|------|
| Brôme | DBM | Lotier corniculé | DLT | Ray-grass | DRG |
| Bourrache | DBR | Luzerne cultivée | DLZ | Roquette | DRQ |
| Chou fourrager | DCF | Moutarde | DMD | Serradelle | DSD |
| Cameline | DCM | Moha | DMH | Sorgho fourrager | DSF |
| Cresson alénois | DCR | Millet jaune, perlé | DML | Seigle | DSG |
| Colza | DCZ | Minette | DMN | Sous semis d'herbe * | DSH |
| Dactyle | DDC | Méllilot | DMT | Soja | DSJ |
| Fléole | DFL | Nyger | DNG | Sainfoin | DSN |
| Fenugrec | DFN | Navette | DNT | Sarrasin | DSR |
| Fétuque | DFT | Navet | DNV | Tournesol | DTN |
| Féverole | DFV | Pois chiche | DPC | Trèfle | DTR |
| Gesse cultivée | DGS | Phacélie | DPH | Avoine | DVN |
| Lin | DLN | Pois | DPS | Vesce | DVS |
| Lentille | DLL | Pâturin commun | DPT | X-Festulolium | DXF |
| Lupin (blanc, bleu, jaune) | DLP | Radis (fourrager, chinois) | DRD | | |

* En cas d'implantation d'un sous semis d'herbe en culture dérobée, une seule culture doit être déclarée. Il n'y a pas de deuxième culture à déclarer.